

Торговое название: Rhenocoll Terrace Color

Версия: 2.0 / DE

Дата Ревизии: 16.08.18

Замещает вариант: 1.0 / DE

Дата печатания 22.05.19

1. Идентификация вещества/смеси и фирмы/предприятия

1.1. Идентификация изделия

Rhenocoll Terrace Color Basisfarbe C

1.2. Область предназначения и надлежащего использования вещества или смеси и нерекондуемое применение

Область применения

Coating

Рекомендации по применению

SU3

Промышленное применение: использование веществ в чистом виде или в смесях на промышленных предприятиях

PC9a

Покрyтия и краски, Разбавители, Растворители краски

1.3. Подробные данные о поставщике Листа безопасности

Адрес

Rhenocoll-Werk e.K.

Erlenh"he 20

66871 Konken

Номер телефона

06384 9938 0

Номер факса

06384 9938 112

Отдел,

Department product safety

предоставляющий

информацию /

Номер телефона

Электронный адрес info@rhenocoll.de

ответственного

составителя

данного паспорта

безопасности

1.4. Телефонный номер при неотложных ситуациях

+49 6384 99 38 0 7:30 - 17:00

2. Идентификация опасности

2.1. Классификация вещества или смеси

Дополнительная информация

Этот продукт не относится к опасным в соответствии с Регламентом (EC) № 1272/2008.

2.2. Элементы обозначения

Обозначение согласно Директиве EC №1272/2008

Продукт не требует маркировки в соответствии с Регламентом (EC) № 1272/2008.

2.3. Другие виды опасности

Ничего особенного в упомянутых опасностях

3. Состав/информация о составляющих

3.2. Смеси

Торговое название: Rhenocoll Terrace Color

Версия: 2.0 / DE

Дата Ревизии: 16.08.18

Замещает вариант: 1.0 / DE

Дата печатания 22.05.19

Химическая характеристика

Preparation of a varnish based on linseed oil.

4. Оказание первой помощи**4.1. Оказание первой помощи****Общие указания**

Непосредственно снять загрязнённую, мокрую одежду и безопасно ликвидировать. В случае несчастного случая или если вы чувствуете себя плохо, вызвать непосредственно медицинскую помощь.

При вдыхании

Обеспечить ему приток свежего воздуха. В случае симптомов поддаться медицинскому лечению. При нерегулярном дыхании / остановке дыхания проводить искусственное дыхание.

При контакте с кожными покровами

Немедленно вымыть ее водой с мылом. При продолжительном раздражении кожи посоветоваться с врачом. Не применять какие-либо у растворителей.

При контакте с глазами

В случае контакта с глазами тщательно умыть большим количеством воды или раствором для очистки глаз. В случае раздражения проконсультируйтесь с окулистом.

При проглатывании

Тщательно прополоскать полость рта водой. Не вызывать рвоту. Немедленно вызвать врача

4.2. Наиболее важные острые и запоздалые воздействия и симптомы

No more relevant data available.

4.3. Инструкция по оказанию срочной медицинской помощи и особого ухода**Врачу на заметку / Лечение**

No more relevant data available.

5. Противопожарные мероприятия**5.1. Средства пожаротушения****Подходящие средства пожаротушения**

Меры гашения должны быть проголосованы в окрестности, струя водной пыли, сухой химический огнетушитель, пена, Диоксид углерода.

Неподходящие огнетушительные средства

Нераспыленная водная струя

5.2. Особый риск подвержения опасности, исходящий от вещества или смесиОкись углерода (CO); Диоксид углерода (CO₂); Оксиды азота (NO_x)**5.3. Указания по пожаротушению****Специальное защитное средство во время пожаротушения**

Применять респиратор.

Другие данные

Остатки пожара и воду, использованную для гашения, устранить в соответствии с местными предписаниями.

6. Мероприятия при случайной утечке

Торговое название: Rhenocoll Terrace Color

Версия: 2.0 / DE

Дата Ревизии: 16.08.18

Замещает вариант: 1.0 / DE

Дата печатания 22.05.19

6.1. Меры индивидуальной безопасности, защитные средства и действия при аварии

Особая опасность из-за проливания/протекания продукта. Обеспечить достаточную вентиляцию. Применять дыхательный аппарат при воздействии паров/пыли/аэрозоля. Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой.

6.2. Меры по защите окружающей среды

Не выливать в канализацию / поверхностные воды / грунтовые воды.

6.3. Методы и материалы, используемые для ограничения (ликвидации) утечек и для очистки

Поднять удерживающим жидкость материалом (напр. песок, кизельгур, кислотное связывающее вещество, универсальное связывающее средство, опилки). Тщательно чистить загрязнённые полы и предметы водой и детергентами, соблюдая инструкцию о защите окружающей среды. Ликвидировать поднятый материал согласно инструкции.

6.4. Ссылки на другие разделы

Информация относительно безопасного обращения, смотри главу 7. Информация относительно персонального защитного оборудования, смотри главу 8. Информация относительно ликвидации отходов, смотри главу 13.

7. Обращение и складирование

7.1. Меры по безопасному обращению

Информация о безопасном обращении

Обеспечивать вентиляцию помещения. Нет необходимости принятия специальных мер, при соответствующему предписанию хранении и обращении, соответствующим предписанию.

Меры по предупреждению пожара и взрыва

When finely hot divided particles there is a danger of self-ignition. In example Sawdust, clothing or insulation absorbed product tends to self-ignition. If absorbed into special oil absorbents or clothing, fire safe place (danger of self-ignition)

7.2. Условия безопасного складирования веществ и смесей, включая несовместимые материалы

Рекомендуемая температура хранения

Значение > 5 < 25 °C

Стабильность при хранении

Период хранения: 12 месяцев

Необходимые условия для зоны хранения и контейнеров

Держать в оригинальной упаковке, тесно закрытым. Store in a cool place. Хранилища хорошо проветривать. Prevent penetration into the ground.

Совет по обычному хранению

Не хранить вместе со зверинным кормом. Не хранить с продуктами питания.

Класс хранения по VCI классификации

Класс хранения по VCI 12 Невоспламеняющиеся жидкости классификации

Дополнительная информация по условиям хранения

Держать сосуд в сухим в холодном, хорошо проветриваемом месте. Защищать от мороза. Защищать от жары и прямых солнечных лучей.

8. Ограничение экспозиции/средства индивидуальной защиты

Торговое название: Rhenocoll Terrace Color

Версия: 2.0 / DE

Дата Ревизии: 16.08.18

Замещает вариант: 1.0 / DE

Дата печатания 22.05.19

8.1. Контрольные параметры

Другие данные

Мы не обладаем информацией о национальных пределах воздействия.

8.2. Ограничение экспозиции

Технические меры / Гигиенические меры

Избегать контакта с глазами и кожей. Не вдыхать газы / пары / аэрозоли. При работе не разрешается курить, есть или пить. Снимай непосредственно зараженную одежду. Перед перерывом и после работы вымыть руки. Предварительно защитить кожу защищающей кожу мазью. Тщательно почистить кожу после работы; применять крем для рук.

Защита дыхательных путей- Заметка

Защита дыхания при образовании аэрозолей или туманов.

Защита рук

Перчатки			
Пригодный материал	Butyl rubber		
Толщина материала перчаток	> 0,5	mm	
Время нарушения целостности	> 480	min	

Защита глаз

Защитные очки с боковым защитным заслоном

Защита покровов тела

Химически стойкая рабочая одежда

9. Физические и химические свойства

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

Физическое состояние	Жидкость, вязкая		
Цвет	Разный в зависимости от окраски		
Запах	характерный	характерный	характерный
pH			
Значение температуры	7,8	до	8,5
	20	°C	
Точка кипения			
Значение	приб 100		°C
	лизи		
	тель		
	но		
Точка вспышки			
Примечание	Непригодный		
Воспламеняемость			
Непригодный			
предел взрываемости			
Примечание	Непригодный		
Давление пара			
Примечание	Неопределённый		
Плотность			
Значение температуры	1,01		g/cm ³
	20	°C	

Торговое название: Rhenocoll Terrace Color

Версия: 2.0 / DE

Дата Ревизии: 16.08.18

Замещает вариант: 1.0 / DE

Дата печатания 22.05.19

Растворимость в воде

Примечание смешиваемый

Температура возгорания

Примечание Не пригодный

Термическое разложение

Примечание Не подвергается разложению, если используется при соблюдении требуемых условий

Показатель текучести для вязких жидкостей

Значение	приб	30	s
	лизи		
	тель		
	но		

температуры	20	°C
метод	DIN EN ISO 2431 - 4 mm	

Взрывчатые свойства

Не пригодный

Окислительные свойства

Примечание Неопределённый

9.2. Другая информация**Содержание твердых веществ**

Значение	приб	30	%
	лизи		
	тель		
	но		

10. Стабильность и реакционная способность**10.1. Реакционная способность**

При хранении материала или обращении с ним согласно правилам возникновения каких-либо опасных реакций исключено.

10.2. Химическая стойкость

Stable under recommended storage conditions.

10.3. Возможность опасных реакций

Stable under recommended storage conditions.

10.4. Условия, которые следует предотвращать

Защищать от мороза. Защищать от жары и прямых солнечных лучей.

Термическое разложение

Примечание Не подвергается разложению, если используется при соблюдении требуемых условий

10.5. Несовместимые материалы

При хранении материала или обращении с ним согласно правилам возникновения каких-либо опасных реакций исключено.

10.6. Опасные продукты разложенияАзотные оксиды (N_{ox}), Окись углерода и диоксид углерода**11. Токсикологическая информация**

Торговое название: Rhenocoll Terrace Color

Версия: 2.0 / DE

Дата Ревизии: 16.08.18

Замещает вариант: 1.0 / DE

Дата печатания 22.05.19

11.1. Информация о токсикологических воздействиях

Острая оральная токсичность

Примечание Отсутствует

Острая кожная токсичность

Примечание Отсутствует

Острая ингаляционная токсичность

Примечание Отсутствует

Разъедание/раздражение кожи

Примечание Постоянный контакты после высыхания, могут приводить до раздражения кожи и глаз.

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Примечание Контакт продукта с глазами может привести к раздражению

повышение чувствительности

оценка Неаллергический

Мутагенная активность

Примечание Отсутствует

Репродуктивная токсичность

Примечание Отсутствует

Карценогенность

Примечание Отсутствует

Специфическая системная токсичность на орган-мишень

Примечание Отсутствует

Опасность при аспирации

No data available.

12. Экологическая информация

12.1. Токсичность

Общие указания

Отсутствует

12.2. Стабильность и разлагаемость

Общие указания

Отсутствует

12.3. Биоаккумулятивный потенциал

Общие указания

Отсутствует

12.4. Мобильность в почве

Общие указания

Отсутствует

12.5. Результаты оценки PBT и vPvB

Общие указания

Отсутствует

12.6. Другие неблагоприятные воздействия

Торговое название: Rhenocoll Terrace Color

Версия: 2.0 / DE

Дата Ревизии: 16.08.18

Замещает вариант: 1.0 / DE

Дата печатания 22.05.19

Общие указания

Отсутствует

13. Указания по устранению**13.1. Методы обращения с отходами****Остаточные отходы**

Код отходов согласно 08 01 wastes from MFSU and removal of paint and varnish
"Европейскому каталогу
отходов" (ЕАК)

Приведенный(ые) номер(а) кода отходов согласно "Европейскому каталогу отходов" (ЕАК)
являе(ю)тся рекомендуем(ми). Окончательное определение должно быть проведено по
согласованию с региональным отделом по обезвреживанию отходов.

Загрязненная упаковка

Код отходов согласно 15 01 04 metallic packaging
"Европейскому каталогу
отходов" (ЕАК)

Код отходов согласно 15 01 02 plastic packaging
"Европейскому каталогу
отходов" (ЕАК)

Тару, не подлежащую очистке, необходимо обезвреживать по согласованию с
региональным отделом по обезвреживанию отходов.

14. Информация по транспортировке**Дорожный транспорт ADR/RID**

Неопасный продукт

Морской транспорт IMDG/GGVSee

Продукт не подлежит действию предписаний для морского транспорта.

Воздушный транспорт

Продукт не подлежит действию предписаний для воздушного транспорта.

15. Информация о предписаниях**15.1. Постановления, касающиеся безопасности, охраны здоровья и окружающей среды/специфические правовые предписания, касающиеся вещества или смеси****Водо-загрязняющий класс (Германия)**

Водо-загрязняющий WGK 1
класс (Германия)
Типовой номер schwach wassergefährdend
Примечание Classification according to Annex 4 VwVwS

ЛОС

ЛОС (ЕС) < 1 g/l

15.2. Оценка химической безопасности

Для этой смеси не была проведена оценка химической безопасности.

16. Другая информация**Дополнительная информация**

Соответствующие изменения по сравнению с предыдущей версией паспорта
безопасности обозначены: ***

Торговое название: Rhenocoll Terrace Color

Версия: 2.0 / DE

Дата Ревизии: 16.08.18

Замещает вариант: 1.0 / DE

Дата печатания 22.05.19

Приведенная информация основана на современном уровне наших знаний и практических данных.
В "Листе безопасности" изложено описание продукта с точки зрения мер безопасности.
Приведенные данные не являются гарантией свойств вышеупомянутого продукта.

